

ニパ・ウイルス感染症に関する注意喚起

2018年5月23日

チェンナイ日本国総領事館

○20日、ケララ州保健局は同州コリコード（カリカット）県ペランブラ近郊の村落の住民がニパ・ウイルス感染症で死亡した旨発表し、同省保健局のHPを通じてニパ・ウイルス感染予防のため以下の対策をとるよう呼びかけています。

ニパ・ウイルス感染症は一般的にこうもりの分泌液を通して感染する。

ニパ・ウイルス感染予防策

- 1 切り口がむき出しのままの果物や鳥がかじった果物を食べないこと
- 2 口が開けられたままのココナッツのジュースを飲まないこと
- 3 熱がある場合は、家族及び外部の人との接触を避けること
- 4 十分休養をとること
- 5 ビタミンCが豊富な果物及び野菜を摂ること
- 6 患者と同じタオル等を使用しないこと
- 7 マスクを着用し衛生に注意すること
- 8 感染患者の世話をする人たちの間でタオルやマスクを共有しないこと。また

十分に手を洗うこと。

照会先：9946123995 / 0471 2552056 / 1056（トル・フリー）

○周辺地域への渡航・滞在にあたっては、感染者が発生している地域には近づかないようにし、また最新情報の入手に努めるよう、十分注意して下さい。

○ニパ・ウイルス感染症については以下のサイトをご参照下さい。

厚生労働省検疫所

<http://www.forth.go.jp/moreinfo/topics/2011/10121600.html>

国立感染研究所

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/447-nipah-intro.html>